



# Ontdek de nieuwigheden

## Juli 2020

DISTRIBUTIE BELGIË

**niko**  
Illuminating ideas.

**Beste klant,**

Met onze oplossingen zorg jij ervoor dat gebouwen beter werken. Zo kan de gebruiker comfortabeler, veiliger en energiezuiniger wonen, werken en leven. Met Niko Home Control, bijvoorbeeld, maak je elke woning slim, ongeacht het type bekabeling in de woning. Het is een open systeem met talloze oplossingen, waar je een brede waaier van partnermerken aan kan koppelen.

We vernieuwen niet alleen onze producten. Ook de technologie die we erin gebruiken. De nadruk? Die ligt op gemak van installatie en programmering. En natuurlijk op kwaliteit en design.

Ook dit jaar lanceren we weer verschillende nieuwe oplossingen. Enkele producten verdwijnen uit het assortiment. Benieuwd wat er verandert? Dat lees je in deze brochure.

**Meer informatie?**

Neem contact op met Niko sales via [sales.be@niko.eu](mailto:sales.be@niko.eu) of +32 3 778 90 20.

Heb je een technische vraag? Dan staat onze afdeling customer services voor je klaar via [support.be@niko.eu](mailto:support.be@niko.eu) of +32 3 778 90 80.

Het Niko team

# In deze brochure

## Niko Home Control: één ecosystem

### Niko Home Control voor traditionele bekabeling

Draadloze slimme hub

**NIEUW:** Haal het maximum uit je zonnepanelen

Digital black, geconnecteerd en personaliseerbaar bedieningsscherm, 230 V

Geconnecteerde enkelvoudige of tweevoudige schakelaar

Geconnecteerde dimmer

Geconnecteerde motorbediening

Geconnecteerde schakelbare wandcontactdoos

**NIEUW:** Slimme stekker, Zigbee®

Draadloze bewegingsmelder

Overzicht van het hele portfolio

### Niko Home Control voor busbekabeling

Digital black, geconnecteerd en personaliseerbaar bedieningsscherm, 24 V

**NIEUW:** USB RF-interface

Overzicht van de nieuwe producten

### Schakelmateriaal en wandcontactdozen

Geconnecteerde schakelbare wandcontactdoos

Niko Intense matt black en Niko Pure liquid black

Overzicht van de nieuwe producten

### Draadloze bedieningen

Niko dimschakelaar voor het Hue systeem

Overzicht van de nieuwe producten

### Niet meer verkrijgbaar

In Nikobus

Rechtzetting

In Niko Home Control

In verlichting en lichtsturing

In Niko toegangscontrole




# Niko Home Control

## Eén ecosysteem


Zowel bij busbekabeling als bij traditionele bekabeling installeer je Niko Home Control met **dezelfde software** en bedient de gebruiker het met **dezelfde app**.

### Niko Home Control voor busbekabeling

### Niko Home Control voor traditionele bekabeling



**Connected controller**  
Eén centraal brein



**Flexibele bediening**  
Gebruiksvriendelijk design, minder bedieningen nodig



**Verwarming – ventilatie**  
Controlling heating and ventilation




**Digitaal / Analoog IN**  
Rookdetectie, CO<sub>2</sub>-detectie, waterlekken, extern alarm



compatibel met onze partners



**Draadloze slimme hub voor Niko Home Control**  
Verbind de bedieningen en detectoren met het internet



**Geconnecteerde bedieningen**  
Basisbedieningen: schakelaars, wandcontactdozen, dimmers, rolluikbedieningen, bewegingsmelders



compatibel met onze partners



# Niko Home Control voor traditionele bekabeling

In 2019 heeft Niko het Niko Home Control portfolio uitgebreid met een reeks producten waarmee je elke woning kan uitrusten met huisautomatisering. Zelfs woningen met traditionele bekabeling. Zo is Niko Home Control geschikt voor elke klant, of die nu voor de flexibiliteit van busbekabeling kiest of voor een renovatie waarbij je niets aan de bekabeling mag veranderen. Met Niko bied je een slimme oplossing voor elk project en elk budget.

Niko Home Control voor traditionele bekabeling programmeer je eenvoudig met de vertrouwde en gebruiksvriendelijke programmeersoftware. Je installatie bedienen doe je met de bestaande, intuïtieve Niko Home Control bedieningsapp.

En onze toestellen zoals het touchscreen en de videobuitenpost die je via ethernet verbindt? Die sluiten er probleemloos op aan. Bovendien is Niko Home Control voor traditionele bekabeling compatibel met de draadloze systemen van onze partnermerken.



## Draadloze slimme hub

Met de draadloze slimme hub synchroniseer je alle bedieningen in de woning. Geconnecteerde enkelvoudige en tweevoudige schakelaars, geconnecteerde dimmers, Digital black, enz. Met de programmeersoftware configureer je die in een handomdraai. Je verbindt de draadloze slimme hub met het thuisnetwerk via een netwerkkabel of via wifi. Vanaf juli 2020 voegt Niko een RJ12-kabel toe aan elke draadloze slimme hub.



## NIEUW: Haal het maximum uit je zonnepanelen

Steeds meer landen en regio's voeren een **slimme meter** in om het verbruik van elektriciteit, gas en water te meten. Met de nieuwe digitale energiemeter is het meer dan ooit interessant om je energieverbruik af te stemmen op de productie van je zonnepanelen. En Niko Home Control helpt je daarbij.

### Ideaal voor eigenaars van zonnepanelen

Niko heeft een oplossing die helpt om zonne-energie zo efficiënt mogelijk te gebruiken. Door het energieverbruik af te stemmen op de productie van zonne-energie, ervoor te zorgen dat de eigenaar het energieverbruik kan programmeren, en door berichten te sturen wanneer er iets niet klopt, kan de eigen consumptie gevoelig efficiënter gemaakt worden.

Niko heeft een oplossing om de geproduceerde zonne-energie zo efficiënt mogelijk te gebruiken:

- stem het energieverbruik af op de productie van de zonnepanelen
- krijg inzicht in het verbruik en de productie van gas en elektriciteit
- ontvang meldingen wanneer er iets niet klopt

### Hou je energieverbruik onder controle

Bepaalde huishoudtoestellen verbruiken veel energie: de boiler, wasmachine, droogkast, vaatwasser, zelfs de installaties voor verwarming, ventilatie of airconditioning. Daarom zul je de energie willen gebruiken op de momenten dat die er is – en gratis is!

Je zal die toestellen programmeren om vooral te werken wanneer de zon schijnt. Het voordeel? De duurzaamste en goedkoopste energie is de energie die je zelf met je eigen zonnepanelen produceert.

### Jij houdt de touwtjes in handen

Je Niko Home Control systeem laat je weten wanneer je zonnepanelen energie opwekken en reageert precies zoals je het geprogrammeerd hebt. Je huidige routines wat beu?

Verander ze zelf, zonder hulp van een installateur. Wordt er de hele week geen zon verwacht? Jij beslist hoe je systeem daarmee moet omgaan: de actie uitstellen of elektriciteit van je leverancier gebruiken.

### Verbind Niko Home Control met de slimme meter

Om ervoor te zorgen dat de slimme meter eenvoudig kan worden aangesloten op Niko Home Control met traditionele bekabeling, voegt Niko een RJ12-kabel toe aan elke draadloze slimme hub. Vanaf juli 2020 krijg je deze kabel bij elke draadloze slimme hub. Voorlopig zal Niko Home Control in België en Nederland compatibel zijn met de slimme meter.



## Digital black, geconnecteerd en personaliseerbaar bedieningsscherm, 230 V

Wil je zien welke functies of sferen je met welke schakelaars aanstuurt? Wil je een extra bedieningsscherm? Renoveer je een ruimte en wil je bedieningen toevoegen, groeperen of vervangen?

**Dé oplossing daarvoor is de Digital black**, een intuïtief bedieningsscherm dat niet groter is dan een schakelaar. In combinatie met de draadloze slimme hub (ref. 552-00001) kan je tot 12 verschillende functies of toestellen in de Niko Home Control installatie bedienen: licht aan/uit, dimmen, motorbediening, ventilatiebediening, muziek, sferen, ...



Heb je een koppeling met een slimme verwarmingsinstallatie van één van onze partnermerken? Dan stel je met de Digital black eenvoudig de temperatuur in. De Digital black heeft een onmiskenbaar Niko design en integreert zich naadloos in elke woning.

- Met één druk op het bedieningsscherm schakelt de gebruiker de functies aan en uit.
- In de bijhorende Niko Home app kan hij de functies wijzigen, toevoegen en organiseren, en kiezen hoe hij erdoor navigeert.
- De gebruiker stelt het scherm zelf in en heeft geen installateur nodig om iets aan de basisconfiguratie te wijzigen.
- Hij kan nieuwe functies toevoegen zonder dat hij iets aan de bedrading of het toestel hoeft te veranderen. Zo kan hij ook na de bouwwerken en de plaatsing van de elektrische installatie kiezen welke bedieningen hij waar wilt.

De Digital black voor traditionele bekabeling heeft een relais. In een driedraadse installatie vervang je daarmee dus een enkelvoudige schakelaar. In een elektrische kring met meerdere bedienpunten volstaat het om alle kruis- en wisselchakelaars te vervangen door NO-drukknoppen (ref. 170-000xx). Verder hoeft er niets aan de bekabeling veranderd te worden. De gebruiker kan **het scherm onmiddellijk na de installatie manueel bedienen, zonder extra configuratie.**



## Geconnecteerde enkelvoudige of tweevoudige schakelaar

De geconnecteerde enkelvoudige of tweevoudige schakelaars **kunnen in een driedraadse installatie elke schakelaar vervangen.** Met behulp van drukknopextensies (ref. 170-000xx) bedien je ze vanop meerdere plaatsen.

Je kunt de schakelaar **onmiddellijk na de installatie manueel bedienen, zonder extra configuratie.** Met de tweevoudige schakelaar bedien je twee verschillende lichtkringen. Hij heeft extensies voor beide kringen. Wil je functies zoals sferen en alles-uit bedienen? Dan hoef je alleen maar een draadloze slimme hub (ref. 552-00001) aan de installatie toe te voegen.



## Geconnecteerde dimmer

De geconnecteerde dimmer kan elke 2- of 3-draadsschakelaar vervangen. Met behulp van drukknopextensies (ref. 170-000xx) kun je hem vanop meerdere plaatsen bedienen. Na installatie kan de gebruiker hem **meteen manueel bedienen**, gewoon het dimprofiel en het minimale dimniveau selecteren en klaar! Met de geconnecteerde dimmer kun je lampen niet alleen dimmen maar ook aan- en uitschakelen. Wil je met de dimmer functies zoals sferen bedienen? Dat kan, met een draadloze slimme hub (ref. 552-00001) die je aan de installatie toevoegt.



## Geconnecteerde motorbediening

De geconnecteerde motorbediening stuurt rechtstreeks motoren van 230 V (rolluiken, garagepoorten, zonwering, ...) aan. In combinatie met de draadloze slimme hub heb je meteen de mogelijkheid om functies zoals sferen te integreren.



## Geconnecteerde schakelbare wandcontactdoos

De geconnecteerde wandcontactdoos gebruik je in combinatie met de draadloze slimme hub (ref. 552-00001) en de Niko Home Control programmeersoftware. **Je schakelt de wandcontactdoos aan en uit met de Niko Home app op je smartphone.** In de app zie je ook het huidige en het voorbije verbruik van de toestellen die door de geconnecteerde schakelbare wandcontactdoos gevoed worden. Wil je meer comfort en veiligheid? Dan kan je de wandcontactdoos koppelen aan bijvoorbeeld de alles-uitknop, sferen en kalenderschema's, verbruiksmeldingen op de smartphone, ...

In de geconnecteerde wandcontactdoos zit een ingebouwde schakelaar. Daarmee kan je de wandcontactdoos **onmiddellijk na de installatie manueel bedienen, zonder extra configuratie.**



## NIEUW: Slimme stekker, Zigbee®

De slimme stekker gebruik je in combinatie met de draadloze slimme hub (ref. 552-00001) en de Niko Home Control programmeersoftware en de Niko Home app. **Je schakelt de slimme stekker aan en uit met de Niko Home app op je smartphone.** In de app zie je ook het huidige en het voorbije verbruik van de toestellen die door deze slimme stekker gevoed worden. Wil je meer comfort en veiligheid? Dan kan je de slimme stekker koppelen aan bijvoorbeeld de alles-uitknop, sferen en kalenderschema's, verbruiksmeldingen op de smartphone, ...



## Draadloze bewegingsmelder

De draadloze bewegingsmelder stuurt een of meer contacten of geconnecteerde toestellen (schakelaars, dimmers ...) aan. Je plaatst hem waar je maar wil. Hij werkt op batterijen en je gebruikt hem in combinatie met de draadloze slimme hub (ref. 552-00001).



Ref.	Naam	Verkrijgbaar sinds/vanaf
552-00001	Draadloze slimme hub voor Niko Home Control inclusief RJ12-kabel voor aansluiting op slimme meter	juli 2019 juli 2020
551-18000	Digital black, geconnecteerd en personaliseerbaar bedieningsscherm, 230 V, klauwbevestiging	juni 2020
551-72101	Geconnecteerde enkelvoudige schakelaar, 10 A, 60 x 71 mm, klauwbevestiging	juli 2019
551-72102	Geconnecteerde tweevoudige schakelaar, 2 x 10 A (totaal max. 16 A), 60 x 71 mm, klauwbevestiging	juli 2019
551-72201	Geconnecteerde dimmer, 3 - 200 W, 2-draads, 60 x 71 mm, klauwbevestiging	juli 2019
551-72301	Geconnecteerde motorbediening, 2 x 3 A, 60 x 71 mm, klauwbevestiging	juli 2019
xxx-31002	Afwerkingsset voor geconnecteerd enkelvoudige schakelaar of geconnecteerde dimmer	juli 2019
xxx-32002	Afwerkingsset met lens voor geconnecteerde enkelvoudige schakelaar of geconnecteerde dimmer	juli 2019
xxx-32902	Afwerkingsset met lens voor geconnecteerde enkelvoudige schakelaar, symbool "woning verlaten"	april 2020
xxx-31004	Afwerkingsset voor geconnecteerde tweevoudige schakelaar	juli 2019
xxx-32004	Afwerkingsset met lens voor geconnecteerde tweevoudige schakelaar	juli 2019
xxx-31006	Afwerkingsset voor geconnecteerde motorbediening	juli 2019
xxx-32006	Afwerkingsset met lens voor geconnecteerde motorbediening	juli 2019
552-80401	Draadloze bewegingsmelder, Zigbee®	juli 2019
170-33505	Geconnecteerde schakelbare wandcontactdoos voor Niko Home Control met penaarde en kinderveiligheid, Zigbee®, 16 A, insteekklemmen, 60 x 71 mm, klauwbevestiging	juni 2020
xxx-66630	Afwerkingsset voor geconnecteerde schakelbare wandcontactdoos met penaarde en bedieningsknop	juni 2020
552-80698	Slimme stekker met penaarde, Zigbee®	4e kwartaal 2020



# Niko Home Control voor busbekabeling

## Digital black, geconnecteerd en personaliseerbaar bedieningsscherm, 24 V

Wil je zien welke functies of sferen je met welke schakelaars aanstuurt? Wil je een extra bedieningsscherm? Dan is de Digital black de oplossing. De Digital black is een intuïtief bedieningsscherm zo groot als een schakelaar waarmee je tot 12 geconnecteerde functies of toestellen in een Niko Home Control installatie kan aansturen: licht aan/uit, dimmen, motorbediening, ventilatiebediening, muziek, sferen, ... Deze 24V-variant van de Digital black is uitgerust met een temperatuursensor en algoritme waardoor je hem kunt programmeren als zonethermostaat indien hij gecombineerd wordt met een verwarmings- of koelingsmodule voor Niko Home Control (ref. 550-00150) of schakelmodule (ref. 550-00103 of 550-00106) geprogrammeerd voor elektrische verwarming. Wanneer je de Digital black gebruikt als thermostaat, dan kun je voorkeursinstellingen en weekprogramma's definiëren in de Niko Home app.

De schakelaar heeft een onmiskenbaar Niko design en integreert zich naadloos in elke woning. Dankzij de nabijheidssensor licht het scherm automatisch op wanneer je hand het intuïtieve bedieningsscherm nadert. Zo gaat het bedienen nog sneller.

- Met één druk op het bedieningsscherm schakelt de gebruiker de functies of sferen aan en uit.
- Wil hij achteraf de functies wijzigen, bedieningen herordenen of zelfs een andere manier van navigeren kiezen? Dan kan hij de Digital black eenvoudig zelf met zijn smartphone personaliseren via de Niko Home app, zonder dat hij ook maar iets aan de basisconfiguratie hoeft te wijzigen of jouw hulp hoeft in te roepen.
- Hij kan nieuwe functies toevoegen zonder dat hij iets aan de bedrading of het toestel hoeft te veranderen. Zo kan hij ook na de bouwwerken en de plaatsing van de elektrische installatie kiezen welke bedieningen hij waar wilt.

## NIEUW: USB RF-interface

Met de USB RF-interface is het mogelijk om de draadloze Easywave bedieningen van Niko (met uitzondering van de afstandsbediening 05-312) te gebruiken in een Niko Home Control installatie voor busbekabeling.

Zo kunnen er draadloze bedieningen geplaatst worden:

- op ondergronden waar bekabeling onmogelijk is (bv. glazen of betonnen wanden)
- bij renovatie van geklasseerde gebouwen
- bij uitbreidingen in bestaande installaties waar kap- en breekwerk uitgesloten is
- in kantoorruimtes met verplaatsbare wanden
- om ingewikkelde bekabeling te vermijden.

De interface heeft de vorm van een usb-stick en kan door middel van het bijgeleverde verlengsnoer (3 m) verbonden worden met de connected controller in de elektriciteitskast. Het uiteinde van het verlengsnoer is uitgerust met een montagegering waarmee de antenne aan de buitenzijde van de elektriciteitskast bevestigd kan worden voor een optimale ontvangst.

Ref.	Naam	Verkrijgbaar sinds/vanaf
550-18000	Digital black, geconnecteerd en personaliseerbaar bedieningsscherm, 24 V, klauwbevestiging	juni 2020
410-00099	USB RF-interface voor Niko Home Control	mei 2020





# Schakelmateriaal en wandcontactdozen



## Geconnecteerde schakelbare wandcontactdoos

De geconnecteerde schakelbare wandcontactdoos installeer je op net dezelfde manier als een klassieke wandcontactdoos. Met een knop schakel je ze aan en uit. Een lampje geeft aan of de wandcontactdoos aan of uit staat, en of ze te veel stroom (langer dan 7 seconden meer dan 16 A) krijgt.



## Niko Intense matt black & Niko Pure liquid black

Zwart. Een tijdloze en elegante trend. Ontdek onze twee nieuwe afwerkingen **Niko Intense matt black** (ref. 130-xxxxx) en **Niko Pure liquid black** (ref. 242-xxxxx). Voeg ze toe aan je demokoffer en inspireer je klanten met een design dat hun interieur als gegoten zit.

### Een matzwarte schakelaar zonder in te boeten aan stijl of betaalbaarheid?

**Niko Intense matt black** (ref. 130-xxxxx) heeft een afwerking zo donker als de nacht en is ook de donkerste schakering binnen het assortiment. Het design wordt gekenmerkt door een intens zwarte kleur en een stijlvolle matte textuur. Elegant en tijdloos, maar vooral veelzijdig. Voor de knop van de schakelaar of het binnenwerk van de wandcontactdoos adviseert Niko design een afwerkingsset in de kleur **black coated** (ref. 161-xxxxx).

### Een hedendaagse schakelaar voor een woning met innovatief design?

Het is moeilijk om je niet te verliezen in de hoogglanzende **Niko Pure liquid black** afwerking (ref. 242-xxxxx). De eindeloos diepzwarte kleur van deze hedendaagse schakelaar komt het best tot zijn recht in een strakke woning vol technologische snufjes.

Voor de knop van de schakelaar of het binnenwerk van de wandcontactdoos adviseert Niko design een afwerkingsset in de kleur **Bakelite®-look piano black coated** (ref. 200-xxxxx).



Ref.	Naam	Verkrijgbaar sinds/vanaf
170-33505	Geconnecteerde schakelbare wandcontactdoos voor Niko Home Control met penaarde en kinderveiligheid, Zigbee®, 16 A, insteekklemmen, 60 x 71 mm, klauwbevestiging	juni 2020
xxx-66630	Afwerkingsset voor geconnecteerde schakelbare wandcontactdoos met penaarde en bedieningsknop	juni 2020
130-76100	Enkelvoudige afdekplaat Niko Intense matt black	februari 2020
130-76200	Tweevoudige afdekplaat Niko Intense matt black, verticaal, 60 mm centerafstand	februari 2020
130-76800	Tweevoudige afdekplaat Niko Intense matt black, horizontaal, 71 mm centerafstand	februari 2020
130-76300	Drievoudige afdekplaat Niko Intense matt black, verticaal, 60 mm centerafstand	februari 2020
130-76700	Drievoudige afdekplaat Niko Intense matt black, horizontaal, 71 mm centerafstand	februari 2020
130-76400	Viervoudige afdekplaat Niko Intense matt black, horizontaal, 71 mm centerafstand	februari 2020
130-76005	Vijfvoudige afdekplaat Niko Intense matt black, horizontaal, 71 mm centerafstand	februari 2020
242-76100	Enkelvoudige afdekplaat Niko Pure liquid black	juni 2020
242-76200	Tweevoudige afdekplaat Niko Pure liquid black, vertical, 60 mm centerafstand	juni 2020
242-76800	Tweevoudige afdekplaat Niko Pure liquid black, horizontal, 71 mm centerafstand	juni 2020
242-76300	Drievoudige afdekplaat Niko Pure liquid black, vertical, 60 mm centerafstand	juni 2020
242-76700	Drievoudige afdekplaat Niko Pure liquid black, horizontal, 71 mm centerafstand	juni 2020
242-76400	Viervoudige afdekplaat Niko Pure liquid black, horizontal, 71 mm centerafstand	juni 2020
242-76005	Vijfvoudige afdekplaat Niko Pure liquid black, horizontal, 71 mm centerafstand	juni 2020





# Draadloze bedieningen



## Niko dimschakelaar voor het Hue systeem

Met deze draadloze en batterijloze dimmer bedien je moeiteloos al je Hue lampen. Bepaal in de Hue app wat elke toets moet doen (aan- en uitschakelen, dimmen, sfeer oproepen).

Het mechanisme omvat de knop en Niko Original of Niko Intense afdekplaat voor een aantal afwerkingen. Na de lancering van de nieuwe Niko Intense matt black afdekplaat, werd een nieuwe reeks gecreëerd die vanaf juni 2020 verkrijgbaar is.

Ref.	Naam	Verkrijgbaar vanaf/sinds
100-91004	Niko dimschakelaar voor het Hue systeem, Niko Original cream	februari 2019
101-91004	Niko dimschakelaar voor het Hue systeem, Niko Original white	februari 2019
120-91004	Niko dimschakelaar voor het Hue systeem, Niko Intense white	februari 2019
122-91004	Niko dimschakelaar voor het Hue systeem, Niko Intense anthracite	februari 2019
130-91004	<b>Niko dimschakelaar voor het Hue systeem, Niko Intense matt black</b>	<b>juni 2020</b>
154-91004	Niko dimschakelaar voor het Hue systeem, Niko Pure white steel	februari 2019
161-91004	Niko dimschakelaar voor het Hue systeem, Niko Pure black steel	februari 2019
100-00060	Tweevoudige toets, draadloos, voor het Hue systeem, cream	februari 2019
101-00060	Tweevoudige toets, draadloos, voor het Hue systeem, white	februari 2019
102-00060	Tweevoudige toets, draadloos, voor het Hue systeem, light grey	februari 2019
104-00060	Tweevoudige toets, draadloos, voor het Hue systeem, greige	februari 2019
121-00060	Tweevoudige toets, draadloos, voor het Hue systeem, sterling	februari 2019
122-00060	Tweevoudige toets, draadloos, voor het Hue systeem, anthracite	februari 2019
123-00060	Tweevoudige toets, draadloos, voor het Hue systeem, bronze	februari 2019
124-00060	Tweevoudige toets, draadloos, voor het Hue systeem, dark brown	februari 2019
154-00060	Tweevoudige toets, draadloos, voor het Hue systeem, white coated	februari 2019
157-00060	Tweevoudige toets, draadloos, voor het Hue systeem, champagne coated	februari 2019
161-00060	Tweevoudige toets, draadloos, voor het Hue systeem, black coated	februari 2019
200-00060	Tweevoudige toets, draadloos, voor het Hue systeem, Bakelite®-look piano black coated	februari 2019
220-00060	Tweevoudige toets, draadloos, voor het Hue systeem, steel grey coated	februari 2019
221-00060	Tweevoudige toets, draadloos, voor het Hue systeem, gold coated	februari 2019

# Niet meer verkrijgbaar

## In Nikobus

Meer dan 20 jaar geleden lanceerden we Nikobus. Een revolutionair en toonaangevend systeem in de eerste generatie huisautomatisering. Toen al evolueerde de digitale wereld razendsnel. Daarom brachten we in 2011 zijn opvolger op de markt: **Niko Home Control**. Innovatieve en flexibele huisautomatisering die je makkelijk aan open systemen van andere kwalitatieve merken koppelt.

Omdat we onze klanten alleen met Niko Home Control een systeem kunnen aanbieden dat zich flexibel aanpast aan hun noden en de digitale evolutie, beslisten we om **Nikobus uit ons assortiment te halen**. Deze aanpassing gebeurt **geleidelijk**. Tijdens deze periode blijf je de service krijgen die je van ons gewoon bent.

**Vanaf 1 januari 2023 verdwijnt Nikobus uit het assortiment. Dit moet je weten:**

- Tot **31 december 2022** blijft de **verkoop** van de bestaande Nikobus onderdelen lopen.
- Onze klantendienst geeft je nog zeker **tot 31 december 2027** ondersteuning voor je Nikobus.
- Ook na **31 december 2027** blijft Nikobus werken.

Een nieuwe installatie? Dan is Niko Home Control de perfecte oplossing.

## Rechtzetting

### Modulaire draadloze ontvangers

In tegenstelling tot eerdere berichten, blijven de twee modulaire draadloze ontvangers onderdeel van ons aanbod.

We blijven ze verkopen tot nader bericht:

- 1-kanaalsontvanger (ref. 05-351)
- 2-kanaalsontvanger (ref. 05-352)

## In Niko Home Control

### Niko Home Control RF-interface Easywave

De RF-interface Easywave voor Niko Home Control (ref. 550-00610) is niet meer verkrijgbaar. Met deze interface was het mogelijk om de draadloze Niko bedieningen die werken volgens het Easywave protocol te gebruiken in een Niko Home Control installatie.

Dit werd vervangen door de USB RF-interface (ref. 410-00099). Raadpleeg het hoofdstuk Niko Home Control voor busbekabeling voor meer informatie.

## In verlichting en lichtsturing

### Draaiknopdimmers

Deze draaiknopdimmer wordt verkocht tot einde voorraad:

- Sokkel voor draaiknopdimmer 300 W, 2-draads, klauwbevestiging (ref. 310-01300)

Als alternatief raden wij dit product aan:

- Sokkel voor universele draaiknopdimmer met CAB-filter, 2-draads, klauwbevestiging (ref. 310-03900)

## In Niko toegangscontrole

### Videokits

Deze videokits worden verkocht tot einde voorraad:

- Videokit met 1 binnenpost met hoorn, opbouw (ref. 10-065)
- Videokit met 1 handenvrije binnenpost, opbouw (ref. 10-060)
- Videokit met 2 handenvrije binnenposten, opbouw (ref. 10-070)

Voor nieuwe installaties zijn de nieuwe 2-draadse digitale videokits een goed alternatief (ref. 510-01501 of 510-01001).

### Videobinnenpost

De compacte programmeerbare videobinnenpost voor opbouw (ref. 10-576) wordt verkocht tot einde voorraad. Dit product wordt begin 2021 vervangen.

### Audiokits

Deze audiokits worden verkocht tot einde voorraad:

- Audiokit met 2 handenvrije binnenposten, inbouw (ref. 10-090)

Niko ontwerpt elektr(on)ische oplossingen die gebouwen beter laten werken voor iedereen die erin leeft en werkt. Door minder energie te verbruiken, lichtcomfort en veiligheid te verhogen en door alle toepassingen naadloos te laten samenwerken. Gebouwen met Niko zijn efficiënter, laten zich controleren vanop afstand en interageren binnen grotere ecosystemen. Niko is een Belgisch familiebedrijf uit Sint-Niklaas met 700 werknemers en 10 Europese vestigingen.

Bij Niko is er één vraag die ons elke dag bezighoudt: 'Hoe kunnen we gebouwen beter laten werken voor jou?'

**Niko nv**  
Industriepark West 40  
9100 Sint-Niklaas  
België  
sales.be@niko.eu  
+32 3 778 90 00  
[www.niko.eu](http://www.niko.eu)

**niko**  
*Illuminating ideas.*